



Ficha de Segurança

página: 1/6

DURALATEX TINTAS

Data / revisada: 09/03/2017

Produto: DURALATEX ACRILICO PREMIUM BRANCO NEVE

FICHA: 01

Data de impressão 09/03/2017

1. Identificação do produto e da empresa

DURALATEX ACRILICO PREMIUM BRANCO NEVE

Empresa:

Dura Tintas e Revestimentos Ltda.

Endereço: Rod. Geraldo Scavonne, 2730

Complemento: nº183

Condomínio Vale Industrial Paulista
12305-490 Jacareí, São Paulo, Brasil.

CNPJ: 07.078.832/0001-70

Telefone: 12 3958 2994

Número de fax: 12 3958 3528

Endereço de email: contato@duralatex.com.br

Site: www.duralatex.com.br

2. Composição e informações sobre os ingredientes

Tipo de produto: preparado

Natureza química: Líquido de base aquosa não inflamável, resina acrílica, cargas minerais.

Ingredientes que contribuem para o perigo

- Bactericida-mistura de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no.247 500-7] e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [ECno. 220-239-6] (3:1)

conteúdo (W/W): > 0 % - <= 0,1 %

número-CAS: 55965-84-9

número de índice: 613-167-00-5

Símbolo (s) de perigo: Xi, N

Frases R: 23/24/25, 34, 43, 50/53

- Dióxido de Titânio

conteúdo (W/W): > 10 % - <= 25 %

número-CAS: 13463-67-7

número de índice: 236-675-5



Ficha de Segurança

página: 2/6

DURALATEX TINTAS

Data / revisada: 09/03/2017

Produto: DURALATEX ACRILICO PREMIUM BRANCO NEVE

FICHA: 01

Data de impressão 09/03/2017

3. Identificação dos perigos

Efeitos do produto: Pode causar irritabilidade se atingir a pele.

Perigos importantes: Ingestão

Perigos específicos: Não conhecido

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais: Em caso de dúvida, ou quando os sintomas persistirem, procurar um médico. Nunca administrar nada por via oral a pessoas inconscientes.

Após contato com a pele: Remover as roupas contaminadas, lavar a pele com água e sabão enxaguar com bastante água.

NÃO utilizar solventes ou diluentes.

Após contato com os olhos: Manter as pálpebras abertas e lavar abundantemente com água fresca e limpa, ou com uma solução especial para a lavagem dos olhos. Consultar um médico.

Após ingestão: Em caso de ingestão acidental, consultar imediatamente um médico. Manter a vítima em repouso.

Não provocar vômitos.

Em caso de dúvida, ou quando os sintomas persistirem, procurar um médico.

Nunca administrar nada por via oral a pessoas inconscientes.

5. Medidas de combate a incêndio

Ponto de fulgor: Não aplicável

Inflamabilidade: Não aplicável

Meios de extinção: Por extintores pó químico seco ou água pulverizada.

Procedimentos Especiais de Combate ao fogo: Usar equipamentos adequados para combate de incêndio.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais: Evitar que atinja a pele e os olhos.



Ficha de Segurança

página: 3/6

DURALATEX TINTAS

Data / revisada: 09/03/2017

Produto: **DURALATEX ACRILICO PREMIUM BRANCO NEVE**

FICHA: 01

Data de impressão 09/03/2017

Precauções ao meio ambiente: Não permitir que atinja canalizações ou cursos d'água. Em caso de poluição de rios, lagos, ou drenagem para esgotos, entrar em contato com as autoridades competentes de acordo com a legislação local.

Métodos de limpeza: Recolher o produto derramado em um recipiente adequado.

Disposição: Dispor o material de acordo com a legislação local, estadual ou federal.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio:

Medidas técnicas: Evite contato direto com o produto, usar equipamentos de proteção individual tais como luvas, óculos, botinas e uniformes.

Armazenamento:

Medidas técnicas: Fechar cuidadosamente os recipientes abertos e guardar em posição vertical para evitar vazamentos. Observar as indicações contidas no rótulo. Armazenar em ambiente seco, bem ventilado proteger da ação direta do sol. Manter o local arejado.

Produtos e materiais incompatíveis: Manter afastados de agentes oxidantes, soluções ácidas fortes e soluções alcalinas fortes.

8. Controle de exposição e proteção individual

Equipamento de proteção individual:

Proteção respiratória: Usar mascaras respiratórias, necessário devido a eventuais poeiras.

Proteção dos olhos: Usar óculos, necessário em caso de perigo de contato com os olhos.

Proteção da pele: Usar luvas, necessário para evitar o contato com pele.

9. Propriedades físico-químicas

Estado físico: Líquido



Ficha de Segurança

página: 4/6

DURALATEX TINTAS

Data / revisada: 09/03/2017

Produto: DURALATEX ACRILICO PREMIUM BRANCO NEVE

FICHA: 01

Data de impressão 09/03/2017

Forma: Líquido

Cor: Branco

Odor: Característico

Viscosidade: 110 KU

Valor do pH: acima de 9,0

Ponto de fulgor: Não aplicável

Miscibilidade com água: Miscível

Limite de explosividade superior ou inferior: Não aplicável

Temperaturas específicas mudanças de estado físico: Não aplicável

10. Estabilidade e reatividade

Instabilidade: O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas: Não haverá reações perigosas, se as prescrições/indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Materiais ou substâncias incompatíveis: Manter afastado de materiais fortemente ácidos ou alcalinos bem como de oxidantes para evitar reações exotérmicas.

11. Informações toxicológicas.

Toxicidade aguda: Não existem dados próprios.

Efeitos locais:

Contato com pele: Pode ser irritante para a pele

Contato com os olhos: Irritante para os olhos.

12. Informações ecológicas.

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto: Não aplicável

13. Considerações sobre tratamento e Disposição.

Métodos de tratamento e disposição:

Produto: Observar as prescrições legais locais e nacionais.

Restos de Produto: Observar as prescrições legais locais e nacionais.



Ficha de Segurança

página: 5/6

DURALATEX TINTAS

Data / revisada: 09/03/2017

Produto: DURALATEX ACRILICO PREMIUM BRANCO NEVE

FICHA: 01

Data de impressão 09/03/2017

Embalagens usadas: Embalagens usadas devem ser esvaziadas o melhor possível para serem descartadas em conformidade com as regulamentações, estaduais e locais.

14. Informações sobre transporte.

Regulamentações nacionais e internacionais:

Transporte Terrestre

- **Rodoviário-** Produto não perigoso conforme os critérios da regulamentação de transporte
- **Ferrovário-** Produto não perigoso conforme os critérios da regulamentação de transporte

Transporte Fluvial

Produto não perigoso conforme os critérios da regulamentação de transporte

Transporte Marítimo (IMDG)

Produto não perigoso conforme os critérios da regulamentação de transporte

Transporte Aéreo (IATA/ICAO)

Produto não perigoso conforme os critérios da regulamentação de transporte

15. Regulamentações.

Informações sobre riscos

Símbolo (S) de perigo

Xi-irritante.

Frases R43- Pode causar sensibilidade se atingir a pele.

Frases S24- Evite que atinja a pele.

Frases S37- Usar luvas adequadas.

➤ Bactericida-mistura de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no.247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)

16. Outras informações.

Endereço: Rod. Geraldo Scavone, 2.730 – Complemento: nº 183 - Condomínio Vale Industrial Paulista- Jd Califórnia- Jacareí-SP- CEP: 12.305-490 Fone:(12)3958-2994 Fax:(12)3958-3528
contato@duralatex.com.br - www.duralatex.com.br



Ficha de Segurança

página: 6/6

DURALATEX TINTAS

Data / revisada: 09/03/2017

Produto: DURALATEX ACRILICO PREMIUM BRANCO NEVE

FICHA: 01

Data de impressão 09/03/2017

As informações contidas nesta FISPQ são baseadas em nossos conhecimentos atuais experiências descrevendo os produtos apenas considerando os requerimentos de segurança dos mesmo não assegurando suas propriedades (especificação do produto), os dados atuais são para melhor conhecimento do produto para o manuseio e aplicação adequadas do mesmo seguindo as especificações contidas na embalagem ou literatura.

Qualquer outro uso do produto não respeitando as normas contidas nesta FISPQ tal como armazenamento, manuseio ou aplicação são de inteira responsabilidade do usuário.